

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ....โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC ๑6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 – 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กະລາເສ กำหนด)../หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกະລາເສ.....	
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	327,000.....บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....	6 มิถุนายน 2560.....
เป็นเงิน 327,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....	1 บ่อ.....
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1.....	กรมบัญชีกลาง.....
4.2.....	พาณิชย์จังหวัดตรัง.....
4.3.....	ท้องตลาด.....
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
5.1.....	ว่าที่ร้อยตรีอาภรณ์ อัมพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....
5.2.....	นางสาวชนัญชิตา แก้วประจำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ชก.) กรรมการ.....
5.3.....	นางกรรณัฐรัชนี เม่งเอียด ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ชง.) กรรมการ.....
5.4.....	นายकुศล โยธา ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 7 กรรมการ.....
5.5.....	นายสนอง ย้อยคุณา ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 7 กรรมการ.....

รายการประกอบแบบ

1. ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC ๑6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 – 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส็กกำหนดและตามแบบปร.4)
2. กรณีขุดเจาะบ่อบาดาลถึง 100 เมตร แล้วปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ให้ขุดเจาะเพิ่มจนกว่าปริมาณน้ำเพียงพอ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง งบประมาณเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง
3. กรณีขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ถึง 100 เมตรตามกำหนด แต่ปริมาณน้ำเพียงพอ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง จะต้องตัดเงินคืนแก่ทางราชการตามแบบปร.4
4. กรณีขุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้ว 100 เมตร น้ำไม่เพียงพอ สามารถย้ายไปขุดใหม่ได้ ในระยะไม่เกิน 100 เมตร ถ้าไม่มีน้ำอีก สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้
5. ให้ผู้รับจ้างทำรายงานการขุดเจาะบ่อบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เขียนแบบ	นายประจักษ์ สรรพจักร	เห็นชอบ
	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.กะลาเส	หัวหน้าสำนักงาน อบต.กะลาเส
ตรวจแบบ	ว่าที่ร้อยตรีอารักษ์ อัมพันธ์	อนุมัติ
	ผอ.กองช่าง อบต.กะลาเส	
แสดงแบบ	รูปแผนผังบริเวณ	
เลขที่แบบ	แผ่นที่	จำนวนแผ่น
		ว / ค / ป
		นายก อบต.กะลาเส



ถนนสายต้นม่วง

ถนนสายบ้านนายเขียว

โรงเรียนบ้านโตน

ถนนสายสวนปาล์มพนก

ถนนสายบ้านโตน - หนองชุมแสง

ถนนสายบ้านโตน - ไทรทอง ซอย 4

ถนนสายบ้านโตน - ไทรทอง

สถานที่เจาะบอบบาด

ผังบริเวณโดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เขียนแบบ	นายประจักษ์กร สรรพจักร	เห็นชอบ	
ผู้ตรวจนายช่างโยธา	อบต.กะลาเส	หัวหน้าสำนักปลัดว่าการเกษตร อบต.กะลาเส	
ตรวจแบบ	ว่าที่ร้อยตรีธารณ อัมพันธ์	อนุมัติ	
แสดงแบบ	ผอ.กองช่าง อบต.กะลาเส		
รูปแผนผังบริเวณ			
เลขที่แบบ	ว / ค / ป		นายก อบต.กะลาเส